

Lenovo V14 Gen 5 i

Lenovo V15 Gen 5 i

For Barcode Position Only


Printed in China
PN: SP41U06450

Lenovo



Get it started

დაწყება | Ulanmaga başlamak | İşə salma | Introduce



ი The illustrations are for your reference. ი ილუსტრაციები თქვენი მითითებისთვისაა. ი Şekillendirilmeler maglumat hökmünde getirildi. I Təsvirlər yalnız istinad üçündür. I Imaginile sunt numai pentru referința dvs.

ი Asterisks ("*") are used in this publication to mark parts and features that are not available on all product models. ი ვარსკვლავები ("*") გამოიყენება ამ პუბლიკაციაში იმ ნაწილებისა და მახასიათებლების აღსანიშნავად, რომლებიც არ არის ხელმისაწვდომი ყველა პროდუქტის მოდელზე. I Bu çapdaky ýyldyzjyklar ("*") hemme görnüşlerde elýeter bolmadyk detallaryň we funksiýalaryň aňladymagy üçin ulanylýar. I Ulduz işareleri ("*") bu neşrde bütün məhsul modellərində olmayan hissələri və xüsusiyyətləri qeyd etmək üçün istifadə olunur. I În această publicație, piesele și caracteristicile care sunt marcate cu asterisc ("*") nu sunt disponibile pe toate modelele de produse.



Overview

მიმოხილვა | Umumy syn | İcmal | Prezentare generală




Camera shutter

კამერის ჩამკეტი | Kamera şkafty |
Kamera deklanşörü | Obturator cameră



Touchpad

სენსორული პანელი | Sensor panel |
Toxunma paneli | Touchpad



Microphones

მიკროფონები | Mikrofonlar |
Mikrofonlar | Microfoane



Power button

ჩართვა-გამორთვის ლილაკი |
Enerjiya düwməsi |
İşəsalma düyməsi |
Buton de alimentare



The power button for selected models includes an embedded fingerprint reader. | შერჩეული მოდელების ღენის ლილაკი მოიცავს ჩანერგვითი თითის ანაბეჭდის ნაშკიბხელი. | Seçilən modeller üçün güc düwməsinə integral barmaq yz okuyjyary girjår. | Güc düwməsi bezi modellerdə quraşdırılmış barmaq izi oxuyucusu ilə təchiz edilmişdir. | Butonul de alimentare pentru modelele selectate include un cititor de amprentă încorporat.



Novo button hole

Novo-ლილაკის ხვრელი I Novo düwmesi deşigi I
Novo düyməsinin dəliyi I Orificio buton Novo



USB Standard-A connector

USB Standard-A მათრებელი I USB Standard-A
razýomy I USB Standard-A konnektoru I Conector USB
Standard-A




Ethernet connector

ეთერნეტის მათრებელი I Ethernet razýomy I
Ethernet konnektoru I Conector Ethernet




Security lock slot

უსაფრთხოების დაბლოკვის ჭრილი I Howpsuzlyk
gulpy sloty I Qoruyucu kilid yuvası I Slot de blocare de
securitate



Scan the *User Guide* QR code to learn more about the product features and statement on USB transfer rates. I დასაკანირეთ *მომხმარებლის სახელმძღვანელოს* QR-კოდი, რათა ნაიკითხოთ დანერგილებითი ინფორმაცია პროდუქტის ფუნქციებსა და განცხადებაზე USB-გადაცემის სიჩქარეებთან დაკავშირებით. I USB boýunça maglumatlaryň geçiş tizligi we öňümöň funksiýalary barada goşmaça bilmek üçin *Ulanyjynyň gollanmasy*nyň QR kodyny skaner ediň. I Məhsul xüsusiyyətləri və USB ötürmə sürəti məlumatı haqqında ətraflı öyrənmək üçün *İstifadəçi təlimatının* QR kodunu skan edin. I Scanați codul QR pentru *Ghidul utilizatorului* pentru a citi mai multe despre caracteristicile produsului și declarația cu privire la ratele de transfer USB.



Combo audio jack

კომბინირებული აუდიოპორტი | Birleşik audio girişi |
Kombo audio girişi | Mufâ audio combinată



Multi-purpose USB Type-C® connector

მულტიფუნქციური USB Type-C® მათრებელი |
Kõp usgurly USB Type-C® razýomy | Çok-maqsdli USB
Type-C® konnektoru | Conector USB Type-C® multifuncțional

HDMI

HDMI™ connector

HDMI™ მათრებელი | HDMI™ razýomy |
HDMI™ konnektoru | Conector HDMI™



USB Standard-A connector

USB Standard-A მათრებელი | USB Standard-A razýomy |
USB Standard-A konnektoru | Conector USB Standard-A



Power connector

ძენის მათრებელი | Energiya razýomy |
Güc konnektoru | Conector de alimentare

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (Lenovo V14 G5 IRL)	0.459 W/kg	0.459 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (Lenovo V15 G5 IRL)	0.472 W/kg	0.472 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU)/United Kingdom (UK)—radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400–2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150–5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725–5875	< 13.98 dBm
WLAN 802.11ax	5945–6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400–2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150–5350 MHz and 5945–6425 MHz.

შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტი (SAR)

თქვენს მოწყობილობა შეესაბამება რადიოტალღების ზემოქმედების საერთაშორისო დებულებებს.

ცხრილში მოცემულია უკიდურესი შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტი (SAR) 10გ-ზე და დაკვირვების შედეგად გამოვლენილი მაქსიმალური შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტები:

ნივთი	სხეულზე დასამაგრებელი SAR	კიდურზე დასამაგრებელი SAR
10გ SAR ზღვარი	2 ვტ/კგ	4 ვტ/კგ
მაქსიმალური SAR 0 მმ-იანი დაშორების მანძილით (Lenovo V14 G5 IRL)	0,459 ვტ/კგ	0,459 ვტ/კგ
მაქსიმალური SAR 0 მმ-იანი დაშორების მანძილით (Lenovo V15 G5 IRL)	0,472 ვტ/კგ	0,472 ვტ/კგ

SAR-ზე დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად, გაცნით *უსაფრთხო მოხმარებისა და გარანტიის სახელმძღვანელოს*, რომელიც თქვენს მოწყობილობას მოჰყვა.

ევროკავშირი კავშირი (EU) / გაერთიანებული სამეფო (UK) — რადიოსიხშირე და სიმძლავრე

აღნიშნული რადიოაღჭურვილობა მუშაობს შემდეგი სიხშირის დიაპაზონებში და რადიოსიხშირის მაქსიმალური სიმძლავრეებით.

ტექნოლოგია	სიხშირის დიაპაზონი [მჰც]	გადაცემის მაქსიმალური სიმძლავრე
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400-2483,5	< 20 დბმ
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150-5725	< 23 დბმ
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725-5875	< 13,98 დბმ
WLAN 802.11ax	5945-6425	< 23 დბმ
Bluetooth BR/EDR/LE	2400-2483,5	< 20 დბმ

შენიშვნა: ზემოხსენებული უსადენო დიაპაზონები პროდუქტის ყველა კონფიგურაციისთვის მისაწვდომი არ არის. მოწყობილობის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ დახურულ სივრცეებში შემდეგი სიხშირეებით: 5150-5350 მჰც და 5945-6425 მჰც.

Udel siñdirilme koeffisienti (SAR)

ENJAMYŇYZ RADIOTOLKUNLARA SEZEWARLYK BARADAKY ESASY HALKARA ÝÖRELGELERINE LAÝYK GELÝÄR.

10 g udel siñdirilme koeffisientiniň çäginä hem-de udel siñdirilme koeffisientiniň görkezilen maksimal bahalaryny görmek üçin şu aşakdakylara serediň:

Zat	Bedenin özünde SAR	Beden agzasynda SAR
10 g SAR çägi	2 Wt/kg	4 Wt/kg
0 mm aradaşlykda maksimal SAR (Lenovo V14 G5 IRL)	0,459 Wt/kg	0,459 Wt/kg
0 mm aradaşlykda maksimal SAR (Lenovo V15 G5 IRL)	0,472 Wt/kg	0,472 Wt/kg

SAR barada goşmaça maglumat üçin, enjamyňyzyň ýany bilen berlen *Howpsuzlyk we kepillik gollanmasyna* serediň.

Ýewropa Bileleşigi (ÝB) / Birleşen Korollyk (BK) — radioýgylyk we kuwwat

Bu radioenjam şu aşakdaky ýygyllyk diapazonlarynda we maksimal radioýgylyk kuwwatynda işleýär.

Tehnologiya	Ýygyllyk diapazony [MGs]	Maksimal geçiriş kuwwaty
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400–2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150–5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725–5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945–6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400–2483,5	< 20 dBm

Bellik: Önümiňiziň konfigurasiýasyna baglylykda simsiz aragatnaşyk diapazonlaryňyň ahlisi işledilmedik bolup biler. Bu enjamy ulanmaklyk 5150–5350 MGs we 5945–6425 MGs diapazonlaryndaky ýapyk jaýlar bilen çäklendirilýär.

Xüsusi absorbsiya dərəcəsi (SAR)

CIHAZINIZ RADIO DALGALARINA MƏRUZ QALMA ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏLİMATLARA UYGUNDUR.

10 q SAR limiti we bildirilen maksimum SAR dəyərləri üçün aşağıdakılara baxın:

Madde	Bədəne geyilmeli SAR	Bədən əzası SAR
10 q SAR limiti	2 V/kq	4 V/kq
0 mm ayırma məsafəsi ilə maksimal SAR (Lenovo V14 G5 IRL)	0,459 V/kq	0,459 V/kq
0 mm ayırma məsafəsi ilə maksimal SAR (Lenovo V15 G5 IRL)	0,472 V/kq	0,472 V/kq

SAR haqqında əlavə məlumat üçün cihazınızla birlikdə çatdırılan *Təhlükəsizlik və Zəmanət Təlimatına* baxın.

Avropa İttifaqı (AB) / Böyük Britaniya (BB) — radio tezliyi və güc

Bu radio cihazı aşağıdakı tezlik diapazonlarında və maksimum radio tezlik gücündə işləyir.

Tehnologiya	Tezlik diapazonu [MHz]	Maksimal ötürmə gücü
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Qeyd: Məhsulunuzun konfigurasiyasından asılı olaraq, simsiz diapazonların hamısı aktiv olmaya bilər. Bu cihazdan istifadə etmək, 5150 - 5350 MHz və 5945 - 6425 MHz diapazonlarında daxili məkanlarla məhdudlaşır.

Rata specifică de absorbție (SAR)

DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ RESPECTĂ REGULILE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO.

Pentru limita SAR 10g și pentru valorile maxime raportate SAR, consultați următoarele:

Element	Limita SAR pentru dispozitive purtate asupra corpului	Limita SAR pentru membre
Limita SAR 10g	2 W/kg	4 W/kg
Limita maximă SAR la o distanță de separare de 0 mm (Lenovo V14 G5 IRL)	0,459 W/kg	0,459 W/kg
Limita maximă SAR la o distanță de separare de 0 mm (Lenovo V15 G5 IRL)	0,472 W/kg	0,472 W/kg

Pentru informații suplimentare despre SAR, consultați *Ghidul privind siguranța și garanția* care împreună cu dispozitivul.

Uniunea Europeană (UE) / Regatul Unit (UK) – radiofrecvență și putere

Acest echipament radio operează cu următoarele benzi de frecvență și puteri maxime ale frecvenței radio.

Tehnologie	Bandă de frecvență [MHz]	Putere de transmisie maximă
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Notă: Este posibil ca nu toate benzile fără fir să fie activate, în funcție de configurația produsului dumneavoastră. Utilizarea acestui dispozitiv este limitată la spații interioare, în benzile de 5150 - 5350 MHz și 5945 - 6425 MHz.

Third Edition (July 2025)
© Copyright Lenovo 2024, 2025.

Lenovo and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB Type-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.



For FSC Mix logo only