

Lenovo V14 Gen 2

Lenovo V15 Gen 2

For Barcode Position Only


Printed in China
PN: SP41U06444

Lenovo



Get it started

დაწყება | Ulanmaga başlamak | İşə salma | Introdúcere



The illustrations are for your reference. | ილუსტრაციები თქვენი მითითებისთვისაა. | Şekillendirilmeler maglumat hökmünde getirildi. | Təsvirlər yalnız istinad üçündür. | Imaginile sunt numai pentru referința dvs.





For selected models | კონკრეტული მოდელებისთვის | Seçilən modeller üçün | Seçilmiş modeller üçün | Pentru modelele selectate



Overview

მიმოხილვა | Umumy syn | İçmal | Prezentare generală



Scan the *User Guide* QR code to see the USB transfer rate. | დაასკანირეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს QR კოდი, რომ ნახოთ USB გადაცემის განაკვეთები. | USB geçiřliř tizliđini g rmek    n *Ulanıyđı Gollanması*nyñ QR koduny skanirl  . | USB m lumat s r tini tapmaq    n *İstifadəçi T limatının* QR kodunu tarayın. | Scaneaz  codul QR pentru *Ghidul utilizatorului* pentru a vedea rata de transfer USB.

①		Microphones მიკროფონები Mikrofonlar Mikrofonlar Microfoane
②		Camera კამერა Kamera Kamera Cameră
③		Camera switch კამერის გადამრთველი Kamera öçürijisi Kamera keçidi Comutator pentru cameră
④		Power button ჩართვა-გამორთვის ღილაკი Energiya düwmesi İşəsalma düyməsi Buton de alimentare
⑤		Touchpad სენსორული პანელი Sensor panel Toxunma paneli Touchpad
⑥		Power connector დენის მათრებელი Energiya birikdiriji Güc konnektoru Conector de alimentare
⑦		USB 3.0 connector USB 3.0 მათრებელი USB 3.0 birikdiriji USB 3.0 konnektoru Conector USB 3.0
⑧	HDMI	HDMI™ connector HDMI™ მათრებელი HDMI™ birikdiriji HDMI™ konnektoru Conector HDMI™
⑨		USB-C® connector USB-C® მათრებელი USB-C® birikdiriji USB-C® konnektoru Conector USB-C®
⑩		Combo audio jack კომბინირებული აუდიოჯეკი Birleşik audio deşigi Kombo audio girişi Mufa audio combinată

⑪  Novo button hole | Novo-ლილაკის ხვრელი | Novo düwməsi deşigi | Novo düyməsinin dəliyi | Orificiul buton Novo

⑫  Ethernet connector | ეთერნეტის მაერთებელი | Ethernet birikdiriji | Ethernet konnektoru | Conector Ethernet

⑬  USB 2.0 connector | USB 2.0 მაერთებელი | USB 2.0 birikdiriji | USB 2.0 konnektoru | Conector USB 2.0

⑭  Nano security-lock slot | Nano უსაფრთხოების დაბლოკვის ჭრილი | Nano howpsuzlyk gulpunyň sloty | Nano təhlükəsizlik kilidi yuvası | Nano slot blocare de securitate

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (Lenovo V14 G2 ITL, Lenovo V14 G2 ALC and Lenovo V14 G2 IJL)	0.926 W/kg	0.926 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (Lenovo V15 G2 ITL, Lenovo V15 G2 ALC and Lenovo V15 G2 IJL)	1.108 W/kg	1.108 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	<13.98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტი (SAR)

თქვენი მოწყობილობა შეესაბამება რადიოტალღების ზემოქმედების საერთაშორისო დებულებებს.

ცხრილში მოცემულია უკიდურესი შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტი (SAR) 10გ-ზე და დაკვირვების შედეგად გამოვლენილი მაქსიმალური შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტები:

ნივთი	სხეულზე დასამაგრებელი SAR	კიდურზე დასამაგრებელი SAR
10გ SAR ზღვარი	2 ვტ/კგ	4 ვტ/კგ
მაქსიმალური SAR 0 მმ-იანი დაშორების მანძილით (Lenovo V14 G2 ITL, Lenovo V14 G2 ALC და Lenovo V14 G2 IJL)	0,926 ვტ/კგ	0,926 ვტ/კგ
მაქსიმალური SAR 0 მმ-იანი დაშორების მანძილით (Lenovo V15 G2 ITL, Lenovo V15 G2 ALC და Lenovo V15 G2 IJL)	1,108 ვტ/კგ	1,108 ვტ/კგ

SAR-ზე დანვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად, გაეცანით *უსაფრთხო მოხმარებისა და გარანტიის სახელმძღვანელოს*, რომელიც თქვენს მოწყობილობას მოჰყვა.

ევროკავშირი კავშირი (EU) / გაერთიანებული სამეფო (UK) — რადიოსიხშირე და სიმძლავრე

აღნიშნული რადიოაღჭრვილობა მუშაობს შემდეგი სიხშირის დიაპაზონებში და რადიოსიხშირის მაქსიმალური სიმძლავრეებით:

ტექნოლოგია	სიხშირის დიაპაზონი [მჰც]	გადაცემის მაქსიმალური სიმძლავრე
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400-2483,5	< 20 დბმ
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150-5725	< 23 დბმ
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725-5875	< 13,98 დბმ
Bluetooth BR/EDR/LE	2400-2483,5	< 20 დბმ

Udel siñdirilme koeffisienti (SAR)

ENJAMYŇYZ RADIOTOLKUNLARA SEZEWARLYK BARADAKY ESASY HALKARA ÝÖRELGELEERINE LAÝYK GELÝÄR.

10 g udel siñdirilme koeffisientiniň çäginä hem-de udel siñdirilme koeffisientiniň görkezilen maksimal bahalaryny görmek üçin şa aşakdakylara serediň:

Zat	Bedeniň özünde SAR	Beden agzasynda SAR
10 g SAR çägi	2 Wt/kg	4 Wt/kg
0 mm aradaşlykda maksimal SAR (Lenovo V14 G2 ITL, Lenovo V14 G2 ALC we Lenovo V14 G2 IJL)	0,926 Wt/kg	0,926 Wt/kg
0 mm aradaşlykda maksimal SAR (Lenovo V15 G2 ITL, Lenovo V15 G2 ALC we Lenovo V15 G2 IJL)	1,108 Wt/kg	1,108 Wt/kg

SAR barada goşmaça maglumat üçin, enjamyňyzyň ýany bilen berlen *Howpsuzlyk we kepillik gollanmasy*na serediň.

Ýewropa Bileleşigi (ÝB) / Birleşen Korollyk (BK) — radioýgylyk we kuwwat

Bu radioenjam şu aşakdaky ýgylyk diapazonlarynda we maksimal radioýgylyk kuwwatynda işleýär:

Tehnologiýa	Ýgylyk diapazony [MGs]	Maksimal geçiriş kuwwaty
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400–2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150–5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725–5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400–2483,5	< 20 dBm

Xüsusi absorbsiya dərəcəsi (SAR)

CIHAZINIZ RADIO DALGALARINA MƏRUZ QALMA ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏLİMATLARA UYGUNDUR.

10 q SAR limiti və bildirilen maksimum SAR dəyərləri üçün aşağıdakılara baxın:

Madde	Bedene geyilmeli SAR	Beden əzası SAR
10 q SAR limiti	2 V/kq	4 V/kq
0 mm ayırma məsafəsi ilə maksimal SAR (Lenovo V14 G2 ITL, Lenovo V14 G2 ALC və Lenovo V14 G2 IJL)	0,926 V/kq	0,926 V/kq
0 mm ayırma məsafəsi ilə maksimal SAR (Lenovo V15 G2 ITL, Lenovo V15 G2 ALC və Lenovo V15 G2 IJL)	1,108 V/kq	1,108 V/kq

SAR haqqında əlavə məlumat üçün cihazınızla birlikdə çatdırılan *Təhlükəsizlik və Zəmanət Təlimatına* baxın.

Avropa İttifaqı (AB) / Böyük Britaniya (BB) — radio tezliyi və güc

Bu radio cihazı aşağıdakı tezlik diapazonlarında və maksimum radio tezlik gücündə işləyir:

Texnologiya	Tezlik diapazonu [MHz]	Maksimal ötürmə gücü
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Rata specifică de absorbție (SAR)

DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ RESPECTĂ REGULILE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO.

Pentru limita SAR 10g și pentru valorile maxime raportate SAR, consultați următoarele:

Element	Limita SAR pentru dispozitive purtate asupra corpului	Limita SAR pentru membre
Limita SAR 10g	2 W/kg	4 W/kg
Limita maximă SAR la o distanță de separare de 0 mm (Lenovo V14 G2 ITL, Lenovo V14 G2 ALC și Lenovo V14 G2 IJL)	0,926 W/kg	0,926 W/kg
Limita maximă SAR la o distanță de separare de 0 mm (Lenovo V15 G2 ITL, Lenovo V15 G2 ALC și Lenovo V15 G2 IJL)	1,108 W/kg	1,108 W/kg

Pentru informații suplimentare despre SAR, consultați *Ghidul privind siguranța și garanția* care însoțește dispozitivul.

Uniunea Europeană (UE) / Regatul Unit – radiofrecvență și putere

Acest echipament radio operează cu următoarele benzi de frecvență și puteri maxime ale frecvenței radio:

Tehnologie	Bandă de frecvență [MHz]	Putere de transmisie maximă
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Third Edition (July 2025)
© Copyright Lenovo 2025.

Lenovo and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB-C is a trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.



For FSC Mix logo only