

**Lenovo V14 Gen 4**  
**Lenovo V14 Gen 4 *i***  
**Lenovo V15 Gen 4**  
**Lenovo V15 Gen 4 *i***

For Barcode Position Only

Printed in China  
PN: SP41U06448

**Lenovo**




# Get it started


დაწყება | Ulanmaga başlamak | İşə salma | Introducere



A



B



The illustrations are for your reference. | ილუსტრაციები თქვენი მითითებისთვისაა. | Şekillendirilmeler maglumat hökmünde getirildi. | Təsvirlər yalnız istinad üçündür. | Imaginile sunt numai pentru referința dvs.



For selected models | კონკრეტული მოდელებისთვის | Sayılanlar modeller için | Seçilmiş modeller için | Pentru modelele selectate



# Overview

მიმოხილვა | Umumy syn | İcmal | Prezentare generală




## Camera cover

კამერის საფარი |  
Kamera gapagy |  
Kamera örtüyü |  
Obturator cameră



## Touchpad

სენსორული პანელი |  
Sensor panel |  
Toxunma paneli |  
Touchpad



## Microphones

მიკროფონები |  
Mikrofonlar |  
Mikrofonlar |  
Microfoane



## Power button

ჩართვა-გამორთვის ღილაკი |  
Energiya düyməsi |  
İşəsalma düyməsi |  
Buton de alimentare



### **Novo button hole**

Novo-ლილაკის ხვრელი | Novo düyməsi deşigi |  
Novo düyməsinin dəliyi | Orificiul buton Novo



### **USB 3.2 Gen 1 port**

USB 3.2 Gen 1 პორტი | USB 3.2 Gen 1 port |  
USB 3.2 Gen 1 portu | Port USB 3.2 Gen 1




### **RJ45 connector**

RJ45 მაერთებელი | RJ45 birikdiriji | RJ45 konnektoru |  
Conector RJ45



### **Nano security-lock slot**

Nano უსაფრთხოების დაბლოკვის ჭრილი |  
Nano howpsuzlyk gupunyñ sloty | Nano təhlükəsizlik  
kilidi yuvası | Nano slot blocare de securitate



Lenovo V14 G4 IAN, Lenovo V14 G4 AMN  
Lenovo V15 G4 IAN, Lenovo V15 G4 AMN



Scan the *User Guide* QR code and read the statement on USB transfer rates. I დაასკანირეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს QR კოდი და წაიკითხეთ განცხადება USB გადაცემის განაკვეთების შესახებ. I *Ulanyjy gollanmasynyñ* QR koduny skanirleñ we USB geçiriji tizlikleri baradaky beýanaty okanyñyz. I *Istifadeçi Təlimatının* QR kodunu skan edin və bəyanatı USB ötürmə sürətlərində oxuyun. I Scanează codul QR pentru *Ghidul utilizatorului* și citiți declarația privind rata de transfer USB.



### **Novo button hole**

Novo-ტილაკის ხვრელი | Novo düğməsi deşigi |  
Novo düyməsinin dəliyi | Orificiul buton Novo



### **RJ45 connector**

RJ45 მაერთებელი | RJ45 birikdiriji | RJ45 konnektoru |  
Conector RJ45




### **USB 2.0 port**

USB 2.0 პორტი | USB 2.0 port | USB 2.0 portu |  
Port USB 2.0




### **Nano security-lock slot**

Nano უსაფრთხოების დაბლოკვის ჭრილი |  
Nano howpsuzlyk gulsunyň sloty | Nano təhlükəsizlik  
kilidi yuvası | Nano slot blocare de securitate



Lenovo V14 G4 IAH, Lenovo V14 G4 IRU, Lenovo V14 G4 ABP  
Lenovo V15 G4 IAH, Lenovo V15 G4 IRU, Lenovo V15 G4 ABP



### Combo audio jack

კომბინირებული აუდიოჯექი | Birleşik audio desigi |  
Kombo audio girişi | Mufâ audio combinată



### Multi-purpose USB Type-C® connector

მულტიფუნქციური USB Type-C® მაერთებელი |  
Köp ugurly USB Type-C® birikdiriji | Çok-məqsədli USB  
Type-C® konnektoru | Conector USB Type-C® multifuncțional

HDMI

### HDMI™ connector

HDMI™ მაერთებელი | HDMI™ birikdiriji | HDMI™  
konnektoru | Conector HDMI™



### USB 3.2 Gen 1 port

USB 3.2 Gen 1 პორტი | USB 3.2 Gen 1 port | USB 3.2 Gen 1  
portu | Port USB 3.2 Gen 1



### Power connector

დენის მაერთებელი | Enerjiya birikdiriji | Güc konnektoru |  
Conector de alimentare

## Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

| Item                                                                                                | Body-worn SAR | Limb SAR   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 10g SAR limit                                                                                       | 2 W/kg        | 4 W/kg     |
| Maximum SAR with 0 mm separation distance (Lenovo V14 G4 IAN, Lenovo V14 G4 AMN)                    | 0.978 W/kg    | 0.978 W/kg |
| Maximum SAR with 0 mm separation distance (Lenovo V15 G4 IAN)                                       | 1.107 W/kg    | 1.107 W/kg |
| Maximum SAR with 0 mm separation distance (Lenovo V15 G4 AMN)                                       | 1.485 W/kg    | 1.485 W/kg |
| Maximum SAR with 0 mm separation distance (Lenovo V14 G4 ABP)                                       | 0.712 W/kg    | 0.712 W/kg |
| Maximum SAR with 0 mm separation distance (Lenovo V14 G4 IRU, Lenovo V14 G4 IAH)                    | 0.926 W/kg    | 0.926 W/kg |
| Maximum SAR with 0 mm separation distance (Lenovo V15 G4 IRU, Lenovo V15 G4 IAH, Lenovo V15 G4 ABP) | 1.108 W/kg    | 1.108 W/kg |

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

## European Union (EU)/United Kingdom (UK)—radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

| Technology           | Frequency band [MHz] | Maximum transmit power |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| WLAN 802.11b/g/n/ax  | 2400–2483.5          | < 20 dBm               |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5150–5725            | < 23 dBm               |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5725–5875            | < 13.98 dBm            |
| WLAN 802.11ax        | 5945–6425            | < 23 dBm               |
| Bluetooth BR/EDR/LE  | 2400–2483.5          | < 20 dBm               |

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150–5350 MHz and 5945–6425 MHz.

## შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტი (SAR)

თქვენი მოწყობილობა შეესაბამება რადიოტალღების ზემოქმედების საერთაშორისო დებულებებს.

ცხრილში მოცემულია უკიდურესი შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტი (SAR) 10გ-ზე და დაკვირვების შედეგად გამოვლენილი მაქსიმალური შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტები:

| ნივთი                                                                                                  | სხეულზე დასამაგრებელი SAR | კიდურზე დასამაგრებელი SAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10გ SAR ზღვარი                                                                                         | 2 ვტ/კგ                   | 4 ვტ/კგ                   |
| მაქსიმალური SAR 0 მმ-იანი დაშორების მანძილით (Lenovo V14 G4 IAN, Lenovo V14 G4 AMN)                    | 0,978 ვტ/კგ               | 0,978 ვტ/კგ               |
| მაქსიმალური SAR 0 მმ-იანი დაშორების მანძილით (Lenovo V15 G4 IAN)                                       | 1,107 ვტ/კგ               | 1,107 ვტ/კგ               |
| მაქსიმალური SAR 0 მმ-იანი დაშორების მანძილით (Lenovo V15 G4 AMN)                                       | 1,485 ვტ/კგ               | 1,485 ვტ/კგ               |
| მაქსიმალური SAR 0 მმ-იანი დაშორების მანძილით (Lenovo V14 G4 ABP)                                       | 0,712 ვტ/კგ               | 0,712 ვტ/კგ               |
| მაქსიმალური SAR 0 მმ-იანი დაშორების მანძილით (Lenovo V14 G4 IRU, Lenovo V14 G4 IAH)                    | 0,926 ვტ/კგ               | 0,926 ვტ/კგ               |
| მაქსიმალური SAR 0 მმ-იანი დაშორების მანძილით (Lenovo V15 G4 IRU, Lenovo V15 G4 IAH, Lenovo V15 G4 ABP) | 1,108 ვტ/კგ               | 1,108 ვტ/კგ               |

SAR-ზე დანერგილებითი ინფორმაციის მისაღებად, გავეცანით უსაფრთხო მოხმარებისა და გარანტიის სახელმძღვანელოს, რომელიც თქვენს მოწყობილობას მოჰყვა.

ევროკავშირი კავშირი (EU) / გაერთიანებული სამეფო (UK) — რადიოსიხშირე და სიმძლავრე

აღნიშნული რადიოალტერვილობა მუშაობს შემდეგი სიხშირის დიაპაზონებში და რადიოსიხშირის მაქსიმალური სიმძლავრეებით.

| ტექნოლოგია           | სიხშირის დიაპაზონი [მჰც] | გადაცემის მაქსიმალური სიმძლავრე |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| WLAN 802.11b/g/n/ax  | 2400-2483,5              | < 20 დბმ                        |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5150-5725                | < 23 დბმ                        |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5725-5875                | < 13,98 დბმ                     |
| WLAN 802.11ax        | 5945-6425                | < 23 დბმ                        |
| Bluetooth BR/EDR/LE  | 2400-2483,5              | < 20 დბმ                        |

შენიშვნა: ზემოხსენებული უსადენო დიაპაზონები პროდუქტის ყველა კონფიგურაციისთვის მისაწვდომი არ არის. მონეობილობის გამოყენება პოსაძლებელია მხოლოდ დახურულ სივრცეებში შემდეგი სიხშირეებით: 5150-5350 მჰც და 5945-6425 მჰც.

Udel siñdirilme koeffisienti (SAR)

ENJAMYŇYZ RADIOTOLKUNLARA SEZEWARLYK BARADAKY ESASY HALKARA ÝÖRELGELERINE LAÝYK GELÝÄR.  
10 g udel siñdirilme koeffisientiniň gägini hem-de udel siñdirilme koeffisientiniň görkezilen maksimal bahalaryny görmek üçin şu aşakdakylara serediň:

| Zat                                                                  | Bedeniň özünde SAR | Beden agzasynda SAR |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 10 g SAR çägi                                                        | 2 Wt/kg            | 4 Wt/kg             |
| 0 mm aradaşlykda maksimal SAR (Lenovo V14 G4 IAN, Lenovo V14 G4 AMN) | 0,978 Wt/kg        | 0,978 Wt/kg         |
| 0 mm aradaşlykda maksimal SAR (Lenovo V15 G4 IAN)                    | 1,107 Wt/kg        | 1,107 Wt/kg         |
| 0 mm aradaşlykda maksimal SAR (Lenovo V15 G4 AMN)                    | 1,485 Wt/kg        | 1,485 Wt/kg         |
| 0 mm aradaşlykda maksimal SAR (Lenovo V14 G4 ABP)                    | 0,712 Wt/kg        | 0,712 Wt/kg         |
| 0 mm aradaşlykda maksimal SAR (Lenovo V14 G4 IRU, Lenovo V14 G4 IAH) | 0,926 Wt/kg        | 0,926 Wt/kg         |

| Zat                                                                                     | Bedeniň özünde SAR | Beden agzasynda SAR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 0 mm aradaşlykda maksimal SAR (Lenovo V15 G4 IRU, Lenovo V15 G4 IAH, Lenovo V15 G4 ABP) | 1,108 Wt/kg        | 1,108 Wt/kg         |

SAR barada goşmaça maglumat üçin, enjamyňyzyň ýany bilen berlen *Howpsuzlyk we kepillik gollanmasyna* serediň.

Ýewropa Bileleşigi (ÝB) / Birleşen Korollyk (BK) — radioýgylyk we kuwwat

Bu radioenjam şu aşakdaky ýgylyk diapazonlarynda we maksimal radioýgylyk kuwwatynda işleýär.

| Tehnologiýa          | Ýgylyk diapazony [MGs] | Maksimal geçiriş kuwwaty |
|----------------------|------------------------|--------------------------|
| WLAN 802.11b/g/n/ax  | 2400–2483,5            | < 20 dBm                 |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5150–5725              | < 23 dBm                 |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5725–5875              | < 13,98 dBm              |
| WLAN 802.11ax        | 5945–6425              | < 23 dBm                 |
| Bluetooth BR/EDR/LE  | 2400–2483,5            | < 20 dBm                 |

Bellik: Önümiňiziň konfigurasiýasyna baglylykda simsiz aragatnaşyk diapazonlaryň ählisi işledilmedik bolup biler. Bu enjamy ulanmaklyk 5150–5350 MGs we 5945–6425 MGs diapazonlaryndaky ýapyk jaýlar bilen çäklendirilýär.

Xüsusi absorbsiya dərəcəsi (SAR)

ÇIHAZINIZ RADİO DALĞALARINA MƏRUZ QALMA ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏLİMATLARA UYGUNDUR.

10 q SAR limiti və bildirilən maksimum SAR dəyərləri üçün aşağıdakılara baxın:

| Madde                                                                        | Bedene geyilmeli SAR | Bedən ezası SAR |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 10 q SAR limiti                                                              | 2 V/kq               | 4 V/kq          |
| 0 mm ayırma məsafəsi ilə maksimal SAR (Lenovo V14 G4 IAN, Lenovo V14 G4 AMN) | 0,978 V/kq           | 0,978 V/kq      |
| 0 mm ayırma məsafəsi ilə maksimal SAR (Lenovo V15 G4 IAN)                    | 1,107 V/kq           | 1,107 V/kq      |
| 0 mm ayırma məsafəsi ilə maksimal SAR (Lenovo V15 G4 AMN)                    | 1,485 V/kq           | 1,485 V/kq      |
| 0 mm ayırma məsafəsi ilə maksimal SAR (Lenovo V14 G4 ABP)                    | 0,712 V/kq           | 0,712 V/kq      |

| Madde                                                                                           | Bedenə geyilməli SAR | Beden əzası SAR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 0 mm ayırma məsafəsi ilə maksimal SAR (Lenovo V14 G4 IRU, Lenovo V14 G4 IAH)                    | 0,926 V/kq           | 0,926 V/kq      |
| 0 mm ayırma məsafəsi ilə maksimal SAR (Lenovo V15 G4 IRU, Lenovo V15 G4 IAH, Lenovo V15 G4 ABP) | 1,108 V/kq           | 1,108 V/kq      |

SAR haqqında əlavə məlumat üçün cihazınızla birlikdə çatdırılan *Təhlükəsizlik və Zəmanət Təlimatına* baxın.

### Avropa İttifaqı (AB) / Böyük Britaniya (BB) — radio tezliyi və güc

Bu radio cihazı aşağıdakı tezlik diapazonlarında və maksimum radio tezlik gücündə işləyir.

| Texnologiya          | Tezlik diapazonu [MHz] | Maksimal ötürmə gücü |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| WLAN 802.11b/g/n/ax  | 2400 - 2483,5          | < 20 dBm             |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5150 - 5725            | < 23 dBm             |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5725 - 5875            | < 13,98 dBm          |
| WLAN 802.11ax        | 5945 - 6425            | < 23 dBm             |
| Bluetooth BR/EDR/LE  | 2400 - 2483,5          | < 20 dBm             |

Qeyd: Məhsulunuzun konfigurasiyasından asılı olaraq, simsiz diapazonların hamısı aktiv olmaya bilər. Bu cihazdan istifadə etmək, 5150 - 5350 MHz və 5945 - 6425 MHz diapazonlarında daxili məkanlarla məhdudlaşır.

### Rata specifică de absorbție (SAR)

DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ RESPECTĂ REGULILE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO.

Pentru limita SAR 10g și pentru valorile maxime raportate SAR, consultați următoarele:

| Element                                                                                    | Limita SAR pentru dispozitive purtate asupra corpului | Limita SAR pentru membre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Limita SAR 10g                                                                             | 2 W/kg                                                | 4 W/kg                   |
| Limita maximă SAR la o distanță de separare de 0 mm (Lenovo V14 G4 IAN, Lenovo V14 G4 AMN) | 0,978 W/kg                                            | 0,978 W/kg               |
| Limita maximă SAR la o distanță de separare de 0 mm (Lenovo V15 G4 IAN)                    | 1,107 W/kg                                            | 1,107 W/kg               |
| Limita maximă SAR la o distanță de separare de 0 mm (Lenovo V15 G4 AMN)                    | 1,485 W/kg                                            | 1,485 W/kg               |

| Element                                                                                                       | Limita SAR pentru dispozitive purtate asupra corpului | Limita SAR pentru membre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Limita maximă SAR la o distanță de separare de 0 mm (Lenovo V14 G4 ABP)                                       | 0,712 W/kg                                            | 0,712 W/kg               |
| Limita maximă SAR la o distanță de separare de 0 mm (Lenovo V14 G4 IRU, Lenovo V14 G4 IAH)                    | 0,926 W/kg                                            | 0,926 W/kg               |
| Limita maximă SAR la o distanță de separare de 0 mm (Lenovo V15 G4 IRU, Lenovo V15 G4 IAH, Lenovo V15 G4 ABP) | 1,108 W/kg                                            | 1,108 W/kg               |

Pentru informații suplimentare despre SAR, consultați *Ghidul privind siguranța și garanția* care împreună cu dispozitivul.

### Uniunea Europeană (UE) / Regatul Unit (UK) – radiofrecvență și putere

Acest echipament radio operează cu următoarele benzi de frecvență și puteri maxime ale frecvenței radio.

| Tehnologie           | Bandă de frecvență [MHz] | Putere de transmisie maximă |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| WLAN 802.11b/g/n/ax  | 2400 - 2483,5            | < 20 dBm                    |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5150 - 5725              | < 23 dBm                    |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5725 - 5875              | < 13,98 dBm                 |
| WLAN 802.11ax        | 5945 - 6425              | < 23 dBm                    |
| Bluetooth BR/EDR/LE  | 2400 - 2483,5            | < 20 dBm                    |

Notă: Este posibil ca nu toate benzile fără fir să fie activate, în funcție de configurația produsului dumneavoastră. Utilizarea acestui dispozitiv este limitată la spații interioare, în benzile de 5150 - 5350 MHz și 5945 - 6425 MHz.

Third Edition (July 2025)  
© Copyright Lenovo 2025.

Lenovo and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB Type-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

**LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:**

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

