

**Lenovo LOQ 15AHP9, Lenovo LOQ 15ARP9
Lenovo LOQ 15IAX9, Lenovo LOQ 15IAX9I
Lenovo LOQ 15IRX9**

For Barcode Position Only


Printed in China
PN: SP41P45453

Lenovo



Get it started

Első lépések | Introducere



The illustrations are for your reference. | Az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. | Ilustrațiile sunt pentru referință.



Overview

Áttekintés | Prezentare generală




1 Microphones

Mikrofonok | Microfoane



2 Camera

Kamera | Cameră



Power button 3

Főkapcsoló |
Buton de alimentare




Touchpad 4

Érintőfelület | Touchpad



Scan the *User Guide* QR code to learn more about the product features and the statement on USB transfer rates. | Olvassa be a *Felhasználói kézikönyv* QR-kódját, ha bővebben szeretne olvasni a termékfunkciókról és az USB-átviteli sebességekre vonatkozó nyilatkozatról. | Scanați codul QR al *Ghidului utilizatorului* pentru a afla mai multe despre caracteristicile produsului și declarația cu privire la ratele de transfer USB.



USB Standard-A connector

USB Standard-A csatlakozó | Conector USB Standard-A



HDMI™ connector

HDMI-csatlakozó | Conector HDMI




Ethernet connector

Ethernet-csatlakozó | Conector Ethernet



Power connector

Tápcsatlakozó | Conector de alimentare



Multi-purpose USB Type-C® connector

Többfunkciós USB Type-C-csatlakozó |
Conector USB Type-C multifuncțional



Camera switch

Kamerakapcsoló | Comutator cameră



Combo audio jack

Kombinált audioaljzat | Mufă audio combinată



USB Standard-A connector

USB Standard-A csatlakozó | Conector USB Standard-A

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (LOQ 15AHP9, LOQ 15ARP9)	0.013 W/kg	0.013 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (LOQ 15IAX9, LOQ 15IAX9I, and LOQ 15IRX9)	0.013 W/kg	0.013 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13.98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 – 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 – 5350 MHz and 5945 – 6425 MHz.

Fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR)

AZ ESZKÖZ MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK.

Az alábbiakban további információkat tudhat meg a 10 g SAR-határértékről és a legmagasabb jelentett SAR-értékekről:

Elem	Határérték testen viselés esetén	Határérték végtagok esetén
10 g SAR-határérték	2 W/kg	4 W/kg
Maximális SAR 0 mm távolság esetén (LOQ 15AHP9, LOQ 15ARP9)	0,013 W/kg	0,013 W/kg
Maximális SAR 0 mm távolság esetén (LOQ 15IAX9, LOQ 15IAX9I és LOQ 15IRX9)	0,013 W/kg	0,013 W/kg

A SAR-értékről a készülékhez mellékelte *Biztonsági és jótállási útmutatóban* talál további információt.

Európai Unió (EU) / Egyesült Királyság (UK) – Rádióberendezések frekvenciája és energiája

Ez a rádióberendezés a következő frekvenciasávokat és maximális rádiófrekvenciás teljesítményt használja.

Technológia	Frekvenciasáv [MHz]	Maximális átviteli teljesítmény
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Megjegyzés: A termékkonfigurációtól függően előfordulhat, hogy nem minden vezeték nélküli sáv engedélyezett. Az eszköz használata beltérre, az 5150 – 5350 MHz-es és a 5945 – 6425 MHz-es frekvenciatarományra korlátozódik.

Rată specifică de absorbție (SAR)

DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ RESPECTĂ REGULILE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO.

Pentru limita SAR 10 g și pentru valorile maxime raportate SAR, consultați următoarele:

Element	Limita SAR pentru dispozitive purtate asupra corpului	Limita SAR pentru membre
Limita SAR 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Limita maximă SAR la o distanță de separare de 0 mm (LOQ 15AHP9, LOQ 15ARP9)	0,013 W/kg	0,013 W/kg
Limita maximă SAR la o distanță de separare de 0 mm (LOQ 15IAX9, LOQ 15IAX9I și LOQ 15IRX9)	0,013 W/kg	0,013 W/kg

Pentru mai multe informații despre SAR, consultați *Ghidul pentru măsuri de siguranță* și garanție primit odată cu dispozitivul.

Uniunea Europeană (UE) / Regatul Unit (UK) – frecvență radio și alimentare

Acest echipament radio funcționează cu următoarele benzi de frecvență și puteri maxime ale frecvenței radio.

Tehnologie	Bandă de frecvență [MHz]	Putere de transmisie maximă
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Notă: este posibil ca nu toate benzile wireless să fie activate, în funcție de configurația produsului. Folosirea acestui dispozitiv este limitată la locațiile interioare, în benzile de 5150 – 5350 MHz și 5945 – 6425 MHz.

Second Edition
(June 2025)

© Copyright Lenovo 2024, 2025.

Lenovo, the Lenovo logo, Lenovo LOQ and the LOQ logo are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB Type-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce
Reuse
Recycle



For FSC Mix logo only