




Lenovo ThinkBook 14 Gen 8
Lenovo ThinkBook 16 Gen 8



Get it started

İşə salma | დაწყება | Ulanmaga başlamak | Introducere



- i** Power plugs vary by country or region. Product illustrations may not be exactly the same as the actual product. I Elektrik ştepselləri ölkə və ya bölgəyə görə dəyişir. Məhsul illüstrasiyaları faktiki məhsul ilə tam eyni olmaya bilər. I დენის ჩანგალი შეიძლება განსხვავდებოდეს, ქვეყნიდან და რეგიონიდან გამომდინარე. ნაწარმის ილუსტრაცია შეიძლება ზუსტად არ შეესაბამებოდეს რეალურ ნაწარმს. I Ştepsel wilkaları yurda ya-da sebite görə dürüncə bolýar. Önümiň şekillendirmeleri hakyky önümiň edil özi ýaly bolman biler. I Fişele de alimentare diferă în funcție de țară sau regiune. Este posibil ca ilustrațiile produsului să nu reflecte exact produsul real.
- i** Asterisks (**) are used in this publication to mark parts and features that are not available on all product models. I Ulduz işarələri (**) bu nəşrdə bütün məhsul modellərində olmayan hissələri və xüsusiyyətləri qeyd etmək üçün istifadə olunur. I ვარსკვლავისებური სიმბოლოები (**) გამოიყენება ამ პუბლიკაციაში ნაწილებისა და ფუნქციების აღსანიშნავად, რომლებიც არ არის ხელმისაწვდომი ყველა პროდუქტის მოდელისთვის. I Şu neşirdäki ýyldyzjyklar (**) ähli önüm modellerinde elýeterli bolmadyk detallary we aýratynlyklary görkezmede ulanylýar. I Asteriscurile (**) sunt utilizate în această publicație pentru a marca componente și caracteristici care nu sunt disponibile pe toate modelele de produs.



Overview

İcmal | მიმოხილვა | Umumy syn | Prezentare generală



1 Microphones

Mikrofonlar | მიკროფონები |
Mikrofonlar | Microfoane



2 Camera shutter

Kamera ilə çəkiliş |
კამერის საკეტი |
Kamera gapajygy |
Capac pentru obiectiv



3 Camera

Kamera | კამერა |
Kamera | Camera



Power button/ Fingerprint sensor*

4


İşəsalma düyməsi/Barmaq
izi sensoru | ჩართვის
ლილაკი/თითის ანაბეჭდის
სენსორი | Açıqan/ñçürýän
dümme / barmak yzy datçığı |
Buton de alimentare/senzor de
amprantă




Touchpad

5

Toxunma paneli |
სენსორული პანელი |
Sensor panel |
Touchpad





Combo audio jack

Combo audio girişi | კომბინირებული აუდიოპორტი |
Birleşik audio desigi | Mufâ audio combinată



Multi-purpose USB Type-C® connector (USB4® enabled)*

Çox-məqsədli USB Type-C konnektoru (USB4 aktivdir) |
მულტიფუნქციური USB Type-C მაერთებელი (USB4 მხარდაჭერით) |
Köp ugurly USB Type-C razıomy (USB4 goldawly) |
Conector USB Type-C multifuncțional (compatibil USB4)



Multi-purpose USB Type-C connector (Thunderbolt™ 4 enabled)*

Çox-məqsədli USB Type-C konnektoru (Thunderbolt 4 aktivdir) |
მულტიფუნქციური USB Type-C მაერთებელი
(Thunderbolt 4 მხარდაჭერით) |
Köp ugurly USB Type-C razıomy (Thunderbolt 4 goldawly) |
Conector USB Type-C multifuncțional (compatibil Thunderbolt 4)

HDMI

HDMI™ connector

HDMI konnektoru | HDMI მაერთებელი | HDMI razıomy | Conector HDMI



USB Standard-A connector (always-on connector)

USB Standart-A konnektoru (always-on konnektor) |
USB Standard-A მაერთებელი (always-on მაერთებელი) |
USB Standard-A razıomy (always-on razıomy) |
Conector USB Astandart-A (conector always-on)



Multi-purpose USB Type-C connector

Çox-məqsədli USB Type-C konnektoru |
მულტიფუნქციური USB Type-C მაერთებელი |
Köp ugurly USB Type-C razıomy |
Conector USB Type-C multifuncțional



SD card slot

SD kart oxuyucu | SD-ბარათის ჭრილი |
SD kart öýýügi | Slot de card SD



USB Standard-A connector

USB Standart-A konnektoru | USB Standard-A მათრებელი |
USB Standard-A razýomy | Conector USB Standard-A




Ethernet connector

Ethernet konnektoru | ეთერნეტის მათრებელი |
Ethernet razýomy | Conector Ethernet



Security-lock slot

Техническиe килиди girişi | უსაფრთხოების საკეტის სლოტი |
Howpsuzlyk gulpy öýýügi | Slot blocare de securitate



i Always-on USB port supports power output in sleep or powered-off state. | Always-on USB portu yuxu rejiminde və ya söndürülmüş vəziyyətdə elektrik qidalanmasını dəstəkləyir. | Always-on USB-პორტები უზრუნველყოფს დენის მიწოდებას ძილის ან გამორთულ რეჟიმშიც. | Always-on USB porty uky režiminde ýa-da öçürilgi ýagdaýynda elektrik kuwwatynyň cykmagyny goldaýar. | Portul Always-on USB acceptă ieşirea pentru alimentare în modul repaus sau oprit.

i Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. To access the *User Guide*, refer to methods mentioned on the *Access User Guide* section. | USB ötürmə sürəti ilə əlaqəli bəyannaməni *İstifadəçi təlimatında* oxuyun. *İstifadəçi təlimatına* daxil olmaq üçün *İstifadəçi təlimatına* giriş bölməsində qeyd olunan üsullara nəzər salın. | ნაკითხეთ განცხადება USB-ის გადაცემის სიჩქარეზე *მომხმარებლის სახელმძღვანელოში*. *მომხმარებლის სახელმძღვანელოზე* წვდომისათვის, გაეცანით მეთოდებს, რომლებიც მოცემულია *მომხმარებლის სახელმძღვანელოზე* წვდომის განყოფილებაში. | USB geçiriş nyrhnamasy baradaky beýanaty *Ulanyjy gollanmasynda* okaň. *Ulanyjy gollanmasyna* girmek üçin *Ulanyjy gollanmasyna* girmek bölümünde agzalan usullara serediň. | Cititi deklaracija privind rata de transfer USB din *Ghidul utilizatorului*. Pentru a accesa *Ghidul utilizatorului*, consultați metodele menționate în secțiunea *Accesați Ghidul utilizatorului*.



fn shortcuts

fn qısayolları | fn მალსახმობები | fn çykgtlary | Comenzi rapide fn

fn + esc

Switches the primary function of the function keys (F1–F12)

Funksional düymələrin əsas funksiyasını dəyişdirir (F1–F12) | ფუნქციონალური ღილაკების ძირითადი ფუნქციის გადართვა (F1-F12) | Funksiya klawislerinin esasy funksiyasyny çalsyrýar (F1-F12) | Comută funcția principală a tastelor funcționale (F1–F12)

fn + M

Enables/Disables the touchpad

Toxunma panelini aktiv/qeyri-aktiv edir | სენსორული პანელის ჩართვა/გამორთვა | Sensorly klawiaturany işledýär/İşlemeyän edýär | Activează/dezactivează touchpadul

fn + Q



Switches operating modes

Өмәлиyyat rejimləri arasında keçid edir | მუშაობის რეჟიმებს შორის გადართვა | İş tertiplerinin birinden beylekisine geçirýär | Comută modurile de utilizare

fn + R



*

Switches the screen's refresh rate*

Ekranın yenilənmə sürətini dəyişdirir | ეკრანის განახლების სიჩქარეებს შორის გადართვა | Ekranyň täzelenme tizligini geçirýär | Comută rata de reimprospătare a ecranului

fn +



*

Controls keyboard backlight*

Klaviatura arxa işığını yoxlayır | კლავიატურის შენათების კონტროლი | Klawiaturanyň arka ýsygyny dolandyryýar | Controleară retroiluminarea tastaturii

fn + N

Shows device information

Cihaz haqqında məlumatları göstərir | მოწყობილობის ინფორმაციის ჩვენება | Enjam maglumatyny görkezýär | Afişează informații despre dispozitiv

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (ThinkBook 14 G8 IAL/ThinkBook 14 G8 IRL)	0.421 W/kg	0.421 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (ThinkBook 16 G8 IAL/ThinkBook 16 G8 IRL)	0.348 W/kg	0.348 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13.98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 – 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 – 5350 MHz and 5945 – 6425 MHz.

Xüsusi absorbsiya dərəcəsi (SAR)

CIHAZINIZ RƏDİO DALĞALARINA MƏRÜZ QALMA ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏLİMATLARA UYĞUNDUR.

10 q SAR limiti və bildirilən maksimum SAR dəyərləri üçün aşağıdakılara baxın:

Maddə	Bədənə geyilməli SAR	Bədən əzası SAR
10 q SAR limiti	2 V/kq	4 V/kq
0 mm ayırma məsafəsi ilə maksimal SAR (ThinkBook 14 G8 IAL/ThinkBook 14 G8 IRL)	0,421 V/kq	0,421 V/kq
0 mm ayırma məsafəsi ilə maksimal SAR (ThinkBook 16 G8 IAL/ThinkBook 16 G8 IRL)	0,348 V/kq	0,348 V/kq

SAR haqqında əlavə məlumat üçün cihazınızla birlikdə çatdırılan *Təhlükəsizlik və Zəmanət Təlimatına* baxın.

Avropa İttifaqı (Aİ) / Böyük Britaniya (BB) — radio tezliyi və gücü

Bu radio cihazı aşağıdakı tezlik diapazonlarında və maksimum radio tezlik gücündə işləyir.

Texnologiya	Tezlik diapazonu [MHz]	Maksimal ötürmə gücü
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Qeyd: Məhsulunuzun konfigurasiyasından asılı olaraq, simsiz diapazonların hamısı aktiv olmaya bilər. Bu cihazdan istifadə etmək, 5150 - 5350 MHz və 5945 - 6425 MHz diapazonlarında daxili məkanlarla məhdudlaşır.

შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტი (SAR)

თქვენი მოწყობილობა შეესაბამება რადიოტალღების ზემოქმედების საერთაშორისო დებულებებს.

ცხრილში მოცემულია უკიდურესი შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტი (SAR) 10გ-ზე და დაკვირვების შედეგად გამოვლენილი მაქსიმალური შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტები:

ნივთი	სხეულზე დასამაგრებელი SAR	კიდურზე დასამაგრებელი SAR
10გ SAR ზღვარი	2 ვტ/კგ	4 ვტ/კგ
მაქსიმალური SAR 0 მმ-იანი დაშორების მანძილით (ThinkBook 14 G8 IAL/ThinkBook 14 G8 IRL)	0,421 ვტ/კგ	0,421 ვტ/კგ
მაქსიმალური SAR 0 მმ-იანი დაშორების მანძილით (ThinkBook 16 G8 IAL/ThinkBook 16 G8 IRL)	0,348 ვტ/კგ	0,348 ვტ/კგ

SAR-ზე დანერგვითი ინფორმაციის მისაღებად გაეცანით *უსაფრთხო მოხმარებისა და გარანტიის სახელმძღვანელოს*, რომელიც თქვენს მოწყობილობას მოჰყვება.

ევროკავშირი კავშირი (EU) / გაერთიანებული სამეფო (UK) — რადიოსიხშირი და სიმძლავრე

აღნიშნული რადიოაღჭურვილობა მუშაობს შემდეგი სიხშირის დიაპაზონებში და რადიოსიხშირის მაქსიმალური სიმძლავრეებით.

ტექნოლოგია	სიხშირის დიაპაზონი [მჰც]	გადაცემის მაქსიმალური სიმძლავრე
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 დბმ
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 დბმ
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 დბმ
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 დბმ
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 დბმ

შენიშვნა: ზემოხსენებული უსადენო დიაპაზონები პროდუქტის ყველა კონფიგურაციისთვის მისაწვდომი არ არის. მოწყობილობის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ დახურულ სივრცეებში შემდეგი სიხშირეებით: 5150 – 5350 მჰც და 5945 – 6425 მჰც.

Udel siñdirilme koeffisienti (SAR)

ENJAMYŇYZ RADIOTOLKUNLARA SEZEWARLYK BARADAKY ESASY HALKARA YÖRELGERINE LAÝYK GELÝÄR.
10 g udel siñdirilme koeffisientiniň çäğini hem-de udel siñdirilme koeffisientiniň görkezilen maksimal bahalaryny görmek üçin şu aşakdakylara serediň:

Zat	Bedeniň özünde SAR	Beden agzasynda SAR
10 g SAR çägi	2 Wt/kg	4 Wt/kg
0 mm aradaşlykda maksimal SAR (ThinkBook 14 G8 IAL/ThinkBook 14 G8 IRL)	0,421 Wt/kg	0,421 Wt/kg
0 mm aradaşlykda maksimal SAR (ThinkBook 16 G8 IAL/ThinkBook 16 G8 IRL)	0,348 Wt/kg	0,348 Wt/kg

SAR barada goşmaça maglumat üçin, enjamyňyzyň ýany bilen berlen *Howpsuzlyk we kepillik gollanmasy*na serediň.

Ýewropa Bileleşigi (ÝB) / Birleşen Korollyk (BK) — radioýgylyk we kuwwat

Bu radioenjam şu aşakdaky ýgylyk diapazonlarynda we maksimal radioýgylyk kuwwatynda işleýär.

Tehnologiya	Ýgylyk diapazony [MGs]	Maksimal geçiriş kuwwaty
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Bellik: Önümiňiziň konfigurasiýasyna baglylykda simsiz aragatnaşyk diapazonlarynyň ählisi işledilmedik bolup biler. Bu enjamy ulanmaklyk 5150 – 5350 MGs we 5945 – 6425 MGs diapazonlaryndaky ýapyk jaýlar bilen çäklendirilýär.

Rată specifică de absorbție (SAR)

DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ RESPECTĂ REGULILE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO.
Pentru limita SAR 10 g și pentru valorile maxime raportate SAR, consultați următoarele:

Element	Limita SAR pentru dispozitive purtate asupra corpului	Limita SAR pentru membre
Limita SAR 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Limita maximă SAR la o distanță de separare de 0 mm (ThinkBook 14 G8 IAL/ThinkBook 14 G8 IRL)	0,421 W/kg	0,421 W/kg
Limita maximă SAR la o distanță de separare de 0 mm (ThinkBook 16 G8 IAL/ThinkBook 16 G8 IRL)	0,348 W/kg	0,348 W/kg

Pentru mai multe informații despre SAR, consultați *Ghidul pentru măsuri de siguranță* și garanție primit odată cu dispozitivul.

Uniunea Europeană (UE) / Regatul Unit (UK) – frecvență radio și alimentare


Acest echipament radio funcționează cu următoarele benzi de frecvență și puteri maxime ale frecvenței radio.

Tehnologie	Bandă de frecvență [MHz]	Puterea maximă de transmisie
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Notă: este posibil ca nu toate benzile wireless să fie activate, în funcție de configurația produsului. Folosirea acestui dispozitiv este limitată la locațiile interioare, în benzile de 5150 – 5350 MHz și 5945 – 6425 MHz.

Access User Guide

*Istifadəçi təlimatına giriş | ნვდომა მომხმარებლის სახელმძღვანელოზე |
Ulanjy gollanmasyna giriş | Accesatți Ghidul utilizatorului*



For Barcode Position Only

Printed in China
PN: SP41U06451

Third Edition
(July 2025)
© Copyright Lenovo 2024, 2025.

Lenovo and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB Type-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce
Reuse
Recycle



For FSC Mix logo only