




Lenovo ThinkBook 16p Gen 6



Get it started

İşə salma | დაწყება | Ulanmaga başlamak | Introducere



❖ Asterisks ("*") are used in this publication to mark parts and features that are not available on all product models. | Ulduz işarələri ("*") bu nəşirdə bütün məhsul modellərində olmayan hissələri və xüsusiyyətləri qeyd etmək üçün istifadə olunur. | ვარსკვლავისებური სიმბოლოები ("*") გამოიყენება ამ პუბლიკაციაში ნაწილებისა და ფუნქციების აღსანიშნავად, რომლებიც არ არის ხელმისაწვდომი ყველა პროდუქტის მოდელისთვის. | Şu nəşirdəki yıldızçyklar ("*") əhli önmü modellerində əlyeterli bolmadyk detallary we ayrıtnylyklary görkezmekde ulanylyar. | Asteriscurile ("*") sunt utilizate în această publicație pentru a marca componente și caracteristici care nu sunt disponibile pe toate modelele de produs.

❖ The illustrations are for your reference. | Şəkillər istinadınız üçündür. | ილუსტრაციები გასაცნობადაა. | Şekillendirmeler diñe salgylanmagyñyz üçindir. | Ilustrațiile sunt pentru referință.



Overview

İcmal | მიმოხილვა | Umumy syn | Prezentare generală

1 Ambient light sensor

Ətraf işıq sensoru |
გარე განათების სენსორი |
Daşky cyra sensory |
Senzor lumină ambientă




2 Microphones

Mikrofonlar | მიკროფონები |
Mikrofonlar | Microfoane



3 Camera shutter

Kamera ilə çəkilş |
კამერის საკეტი |
Kamera gapajygy |
Capac pentru obiectiv



4 Camera

Kamera | კამერა |
Kamera | Camera




5 Power button (fingerprint sensor*)

İşəsalma düyməsi
(barmaq izi sensoru*) |
ჩართვის ღილაკი
(თითის ანაბეჭდის სენსორი*) |
Energîya düwmesi
(barmak yzy sensory*) |
Buton de alimentare
(senzor de amprentă*)



6 Touchpad

Toxunma paneli |
სენსორული პანელი |
Sensor panel | Touchpad



Combo audio jack

Kombo audio girişı I კომბინირებული აუდიოჯეკი I Birleşik audio deşigi I Mufa audio combinată



Multi-purpose USB Type-C® connector (Thunderbolt™ 4* (⚡) enabled on Intel platform)

Çoxməqsədli USB Type-C® konnektoru (Thunderbolt™ 4* (⚡) Intel platformasında aktivdir) I მრავალფუნქციური USB Type-C® მათრეტებელი (Thunderbolt™ 4* (⚡) ჩართულია Intel პლატფორმაზე) I Köp maksatly USB Type-C® birikdiriji (Thunderbolt™ 4 * (⚡) Intel platformasynda işledilen) I Conector USB Type-C® multifuncțional (Thunderbolt™ 4* (⚡) activat pe platforma Intel)



USB Standard-A connector (always-on connector)

USB Standart-A konnektoru (always-on konnektor) I USB Standard-A მათრეტებელი (Always-on მათრეტებელი) I USB Standard-A raz'yomy (Always-on raz'yom) I Conector USB Atandard-A (conector Always-on)



Security lock slot

Təhlükəsizlik kilidi girişı I უსაფრთხოების საკეტის სლოტი I Howpsuzlyk gulpy öýjügi I Slot blocare de securitate



Always-on USB port supports power output in sleep or powered-off state. I Always-on USB portu yuxu rejimində və ya söndürülmüş vəziyyətində elektrik qidalanmasını dəstəkləyir. I Always-on USB-პორტები უზრუნველყოფს დენის მიწოდებას ძილის ან გამორთულ რეჟიმშიც. I Always-on USB porty uky režiminde ya-da öçürilgi yagdaýynda elektrik kuwwatynyň çykmagyny goldaýar. I Portul Always-on USB acceptă ieşirea pentru alimentare în modul repaus sau oprit.




SD card slot


SD kart oxuyucu | SD-ბარათის ჭრილი | SD kart öýýügi |
Slot de card SD



USB Standard-A connectors

USB Standard-A konnektorlary |
USB Standard-A მანქანები |
USB Standard-A razýomlary | Conectori USB Standard-A





HDMI

HDMI™ connector

HDMI™ konnektoru |
HDMI™ მაერთებელი |
HDMI™ birikdiriji | Conector HDMI™



Power connector

Elektrik kabeli konnektoru |
ელექტროდენის მაერთებელი |
Tok razýomy | Conector de alimentare

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (ThinkBook 16p G6 IAX)	0.034 W/kg	0.034 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (ThinkBook 16p G6 ADR/ThinkBook 16p G6 AFR)	0.081 W/kg	0.081 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 – 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 – 5875	< 13.98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 – 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 – 5350 MHz and 5945 – 6425 MHz.

Xüsusi absorbsiya dərəcəsi (SAR)

CIHAZINIZ RADIÓ DALĞALARINA MƏRUZ QALMA ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏLİMATLARA UYGUNDUR.

10 q SAR limiti və bildirilən maksimum SAR dəyərləri üçün aşağıdakılara baxın:

Maddə	Bədənə geyilməli SAR	Bədən əzası SAR
10 q SAR limiti	2 V/kq	4 V/kq
0 mm ayırma məsafəsi ilə maksimal SAR (ThinkBook 16p G6 IAX)	0,034 V/kq	0,034 V/kq
0 mm ayırma məsafəsi ilə maksimal SAR (ThinkBook 16p G6 ADR/ThinkBook 16p G6 AFR)	0,081 V/kq	0,081 V/kq

SAR haqqında əlavə məlumat üçün cihazınızla birlikdə təmin edilən *Təhlükəsizlik və Zəmanət Təlimatına* baxın.

Avropa İttifaqı (AB) / Böyük Britaniya (BB) — radio tezliyi və güc

Bu radio cihazı aşağıdakı tezlik diapazonlarında və maksimum radio tezlik gücündə işləyir.

Texnologiya	Tezlik diapazonu [MHz]	Maksimal ötürmə gücü
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 – 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 – 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 – 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483.5	< 20 dBm

Qeyd: Məhsulunuzun konfigurasiyasından asılı olaraq, simsiz diapazonların hamısı aktiv olmayı bilər. Bu cihazdan istifadə etmək, 5150 - 5350 MHz və 5945 - 6425 MHz diapazonlarında daxili məkanlarla məhdudlaşır.

შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტი (SAR)

თქვენი მოწყობილობა შეესაბამება რადიოტალღების ზემოქმედების საერთაშორისო დებულებებს. ცხრილში მოცემულია უკიდურესი შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტი (SAR) 10g-ზე და დაკვირვების შედეგად გამოვლენილი მაქსიმალური შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტები:

ნივთი	სხეულზე დასამაგრებელი SAR	კიდურზე დასამაგრებელი SAR
10g SAR ზღვარი	2 ვტ/კგ	4 ვტ/კგ
მაქსიმალური SAR 0 მმ-იანი დაშორების მანძილით (ThinkBook 16p G6 IAX)	0,034 ვტ/კგ	0,034 ვტ/კგ
მაქსიმალური SAR 0 მმ-იანი დაშორების მანძილით (ThinkBook 16p G6 ADR/ ThinkBook 16p G6 AFR)	0,081 ვტ/კგ	0,081 ვტ/კგ

SAR-ზე დანერგულებითი ინფორმაციის მისაღებად გაეცანიეთ უსაფრთხო მოხმარებისა და გარანტიის სახელმძღვანელოს, რომელიც თქვენს მოწყობილობაში მოპყვა.

ეროვნული (EU) / გაერთიანებული სამეფო (UK) — რადიოსიხშირე და სიმძლავრე

აღნიშნული რადიოალტერევილობა მუშაობს შემდეგი სიხშირის დიაპაზონებში და რადიოსიხშირის მაქსიმალური სიმძლავრეებით.

ტექნოლოგია	სიხშირის დიაპაზონი [მჰც]	გადცემის მაქსიმალური სიმძლავრე
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 – 2483,5	< 20 დბმ
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 – 5725	< 23 დბმ
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 – 5875	< 13,98 დბმ
WLAN 802.11ax/be	5945 – 6425	< 23 დბმ
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483,5	< 20 დბმ

შენიშვნა: ზემოხსენებული უსადენო დიაპაზონები პროდუქტის ყველა კონფიგურაციისთვის მისაწვდომი არ არის. მოწყობილობის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ დახურულ სივრცეებში შემდეგი სიხშირეებით: 5150 – 5350 მჰც და 5945 – 6425 მჰც.

Udel siňdirilme koeffisienti (SAR)

ENJAMYŇYZ RADIOTOLKUNLARA SEZEWARLYK BARADAKY ESASY HALKARA ÝÖRELGELERINE LAÝYK GELÝÄR.

10 g udel siňdirilme koeffisientiniň çäginı hem-de udel siňdirilme koeffisientiniň görkezilen maksimal bahalaryny görmek üçin şu aşakdakylara serediň:

Zat	Bedeniň özünde SAR	Beden agzasynda SAR
10 g SAR çägi	2 W/kg	4 W/kg
0 mm aradaşlykda maksimal SAR (ThinkBook 16p G6 IAX)	0,034 W/kg	0,034 W/kg
0 mm aradaşlykda maksimal SAR (ThinkBook 16p G6 ADR/ ThinkBook 16p G6 AFR)	0,081 W/kg	0,081 W/kg

SAR barada goşmaça maglumat üçin enjamyňyzyň ýany bilen berlen *Howpsuzlyk we kepillik gollanmasyna* serediň.

Ýewropa Bileleşigi (ÝB) / Birleşen Patyşalyk — radioýyglyk we kuwwat

Bu radioenjam şu aşakdaky ýyglyk diapazonlarynda we maksimal radioýyglyk kuwwatynda işleýär.

Tehnologiya	Ýyglyk diapazony [MGs]	Maksimal geçiriş kuwwaty
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 – 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 – 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 – 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483,5	< 20 dBm

Beşik: Öňümiňiziň konfigurasiýasyna baglylykda simsiz aragatnaşyk diapazonlarynyň ählisi işledilmedik bolup biler. Bu enjamyňyň binalarda 5150 – 5350 MHz we 5945 – 6425 MHz diapazonlarynda ulanmaly.

Ratä spesifikä de absorbtie (SAR)

DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRÄ RESPECTÄ REGULILE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO.

Pentru limita SAR 10 g și pentru valorile maxime raportate SAR, consultați următoarele:

Element	Limita SAR pentru dispozitive purtate asupra corpului	Limita SAR pentru membre
Limita SAR 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Limita maximă SAR la o distanță de separare de 0 mm (ThinkBook 16p G6 IAX)	0,034 W/kg	0,034 W/kg
Limita maximă SAR la o distanță de separare de 0 mm (ThinkBook 16p G6 ADR/ThinkBook 16p G6 AFR)	0,081 W/kg	0,081 W/kg

Pentru mai multe informații despre SAR, consultați *Ghidul pentru măsuri de siguranță*, primit odată cu dispozitivul.

Uniunea Europeană (UE)/Regatul Unit (UK) – frecvență radio și alimentare

Acest echipament radio funcționează cu următoarele benzi de frecvență și puteri maxime ale frecvenței radio.

Tehnologie	Bandă de frecvență [MHz]	Putere de transmisie maximă
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 – 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 – 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 – 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483,5	< 20 dBm


Notă: Este posibil ca nu toate benzile wireless să fie activate, în funcție de configurația produsului. Folosirea acestui dispozitiv este limitată la locațiile interioare, în benzile de 5150 – 5350 MHz și 5945 – 6425 MHz.

Access User Guide

Giriş *İstifadəçi təlimatı* | მომხმარებლის სახელმძღვანელოზე წვდომა | *Ulanjyq gollanmasyna giriş* |
Accesați *Ghidul utilizatorului*

Refer to the *User Guide* for additional product information, including a statement on USB transfer rates.

Əlavə məhsul məlumatı, o cümlədən USB ötürmə sürətləri haqqında bəyanat üçün *İstifadəçi Təlimatına* baxın. I იხილეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო პროდუქტის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, მათ შორის USB გადაცემის ტარიფების შესახებ. I USB geçirış tizlikleri barada ykrnamamy hem goşmak bilen önüm barada goşmaça maglumat üçün *Ulanjyq gollanmasyna* serediñ. I Consultați *Ghidul utilizatorului* pentru informații suplimentare despre produs, inclusiv o declarație privind ratele de transfer USB.



For Barcode Position Only

Printed in China

PN: SP41T92637

Second Edition (July 2025)
© Copyright Lenovo 2025.

Lenovo, the Lenovo logo, and ThinkBook are trademarks of Lenovo. Thunderbolt is a trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB Type-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce
Reuse
Recycle



For FSC Mix logo only